

設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法)】
(バリアフリー性に優れた住宅:等級3)

(第一面)

住宅の名称 ※

※ 印の欄は設計者が記入のこと

確認項目※	設計内容説明欄※			設計内容 確認欄
	項目	設計内容	記載図書	
部屋の 配置等	特定寝室と 同一階にある 部屋	<ul style="list-style-type: none"> 特定寝室 (階、室名) 特定寝室と同一階にある室 <input type="checkbox"/> 便所 ホームエレベーター <input type="checkbox"/> 設置 <input type="checkbox"/> 設置無し ホームエレベーター出入口の幅員 (mm) 	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図	<input type="checkbox"/>
段差	出入口等 日常生活 空間内	<ul style="list-style-type: none"> 玄関出入口くつずりと玄関外側 (mm ≤ 20 mm) くつずりと玄関土間 (mm ≤ 5 mm) 浴室出入口 <input type="checkbox"/> 単純段差 (mm ≤ 20 mm) <input type="checkbox"/> 内外高低差 (mm ≤ 120 mm) + <input type="checkbox"/> 手すり設置 <input type="checkbox"/> またぎ高さ (mm ≤ 180 mm) + <input type="checkbox"/> 手すり設置 バルコニー出入口 <input type="checkbox"/> 接地階 <input type="checkbox"/> 接地階以外 <input type="checkbox"/> 単純段差 (mm ≤ 180 mm) <input type="checkbox"/> 単純段差 (mm ≤ 250 mm) <input type="checkbox"/> 手すり設置 <input type="checkbox"/> 単純段差 (mm ≤ 360 mm) (段差180mm以下の踏み段 <input type="checkbox"/> 有) <input type="checkbox"/> またぎ段差 (mm ≤ 180 mm) <input type="checkbox"/> 手すり設置 <input type="checkbox"/> またぎ段差 屋外 (mm ≤ 360 mm) 屋内 (mm ≤ 180 mm) (段差180mm以下の踏み段 <input type="checkbox"/> 有) <input type="checkbox"/> 手すり設置 ※ 踏み段：奥行き300mm以上、幅600mm以上、バルコニー端距離1,200mm以上、かつ1段のものに限る。	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 矩計図	<input type="checkbox"/>
	その他 日常生活 空間外	<ul style="list-style-type: none"> 居室の部分の床とその他の床の段差 <input type="checkbox"/> 有 300mm ≤ mm ≤ 450mm <input type="checkbox"/> 無 居室の床面積：A、段差部分の床面積：B (A > 18㎡の場合 3㎡ ≤ B: ㎡ ≤ 9 ㎡) (A ≤ 18㎡の場合 3㎡ ≤ B: ㎡ ≤ A/2: ㎡) 部分の開口長(工事無し) (mm ≥ 1500 mm) <input type="checkbox"/> その他の部分の床より、高い位置にあること 上記及び勝手口等を除くその他の床 (mm ≤ 5 mm) 玄関・勝手口等・バルコニー・浴室の各出入口、玄関及び勝手口の上がり框の各段差及び室内、又は、室の部分床と、その他の部分の90mm以上の段差以外		
階段	勾配等 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<ul style="list-style-type: none"> 勾配 <input type="checkbox"/> 一般 (mm ≤ 22/21 = 1.048) R/T <input type="checkbox"/> 曲がり部分 (mm ≤ 22/21 = 1.048) 2R+T <input type="checkbox"/> 一般 (550mm ≤ mm ≤ 650mm) <input type="checkbox"/> 曲がり部分 (550mm ≤ mm ≤ 650mm) <input type="checkbox"/> 寸法規定が緩和される曲がり部分適用 踏み面 <input type="checkbox"/> 一般 (mm ≥ 195 mm) T <input type="checkbox"/> 曲がり部分 (mm ≥ 195 mm) <input type="checkbox"/> 寸法規定が緩和される曲がり部分適用 蹴上げ R (mm) ホームエレベーター <input type="checkbox"/> 設置 <input type="checkbox"/> 設置無し 	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 詳細図	<input type="checkbox"/>
		<ul style="list-style-type: none"> 蹴込み (mm ≤ 30 mm) ホームエレベーター <input type="checkbox"/> 設置 <input type="checkbox"/> 設置無し 		
		<ul style="list-style-type: none"> 回り階段のみ記入 <input type="checkbox"/> 勾配等の基準適用(狭い方から300mmの位置で規定寸法確保) <input type="checkbox"/> 勾配等の基準を適用しなくてよい部分に該当 ホームエレベーター <input type="checkbox"/> 設置 <input type="checkbox"/> 設置無し 		
		<ul style="list-style-type: none"> 階段の幅員 (mm ≥ 750 mm) 		
手すり	階段	<ul style="list-style-type: none"> 設置箇所 <input type="checkbox"/> 両側設置(勾配45°超) <input type="checkbox"/> 片側設置 手すりの高さ (踏面先端より 700mm ≤ mm ≤ 900mm) 	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図	<input type="checkbox"/>
	動作補助 手すり	<ul style="list-style-type: none"> 便所 <input type="checkbox"/> 立ち座り用設置 浴室 <input type="checkbox"/> 浴槽出入用設置 玄関 <input type="checkbox"/> 上がり框の昇降、靴着脱用設置 <input type="checkbox"/> 設置可 脱衣室 <input type="checkbox"/> 衣類着脱用設置 <input type="checkbox"/> 設置可 	<input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 詳細図	

(第二面)

確認項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄
	項目	設計内容	記載図書	
手すり	バルコニー 転落防止 該当 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	・ 設置高さ等 <input type="checkbox"/> 外部地面から1m超える <input type="checkbox"/> 開口できない開口部以外	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 詳細図 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> 腰壁の高さ (mm \geq 1100 mm)		
	<input type="checkbox"/> 手すり+腰壁 (650mm \leq 腰壁の高さ mm < 1100 mm) 手すりの高さ (床面から mm \geq 1100 mm)			
	<input type="checkbox"/> 手すり+腰壁 (300mm \leq 腰壁の高さ mm < 650 mm) 手すりの高さ (腰壁から mm \geq 800 mm)			
2階以上の窓 転落防止 該当 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	・ 設置高さ等 <input type="checkbox"/> 外部地面から1m超える <input type="checkbox"/> 開口できない開口部以外	<input type="checkbox"/> 窓台の高さ (mm \geq 800 mm)		
		<input type="checkbox"/> 窓台の高さ (650mm \leq 窓台等の高さ mm < 800 mm) 手すりの高さ (床面から mm \geq 800 mm)		
	<input type="checkbox"/> 窓台の高さ (300mm \leq 窓台等の高さ mm < 650 mm) 手すりの高さ (窓台等から mm \geq 800 mm)			
	<input type="checkbox"/> 窓台の高さ (mm < 300 mm) 手すりの高さ (床面から mm \geq 1100 mm)			
廊下・階段 解放されて いる側 転落防止 該当 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	・ 廊下及び階段(開放されている側) <input type="checkbox"/> 外部地面から1m超える <input type="checkbox"/> 開口できない開口部以外	<input type="checkbox"/> 腰壁の高さ (mm \geq 800 mm)		
		<input type="checkbox"/> 腰壁の高さ (650mm \leq 腰壁の高さ mm < 800 mm) 手すりの高さ (床面・踏面先端から mm \geq 800 mm)		
	<input type="checkbox"/> 腰壁の高さ (腰壁の高さ mm < 650 mm) 手すりの高さ (腰壁から mm \geq 800 mm)			
	手すり子 ・ 手すり子の内法寸法 (mm \leq 110 mm) ※ 手すり子 床面・踏面の先端及び腰壁又は窓台等(腰壁 又は窓台等の高さが650mm未満の場合に限る。) からの800mm以内の部分に存するものに限る。			
廊下及び 出入口の 幅員 日常生活 空間内	通路の幅員	・ 最小有効幅員 (mm \geq 780 mm) ・ 柱等の箇所 (mm \geq 750 mm)	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	出入口の 幅員	・ 玄関出入口有効幅員 (mm \geq 750 mm) ・ 浴室出入口有効幅員 (mm \geq 600 mm) ・ 玄関・浴室出入口 以外の室の出入り口 <input type="checkbox"/> 軽微な改造により対応可 (mm \geq 750 mm)		
寝室、便所 及び浴室 日常生活 空間内	浴室の寸法	・ 内法の短辺寸法 (mm \geq 1300 mm) ・ 内法面積 (m ² \geq 2 m ²)	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	便所の寸法	<input type="checkbox"/> 内法の長辺寸法 (mm \geq 1300 mm) <input type="checkbox"/> 軽微な改造により対応可 <input type="checkbox"/> 便器の(<input type="checkbox"/> 前方 <input type="checkbox"/> 側方) の便器と壁の距離 (mm \geq 500 mm) <input type="checkbox"/> ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む。		
		特定寝室の 面積		
<input type="checkbox"/> 認定書等		認定書等の種類 () 認定番号 ()	<input type="checkbox"/> 認定書等	<input type="checkbox"/>