

設計内容説明書【一戸建ての住宅用(木造軸組・枠組壁工法)】
 (耐久性・可変性に優れた住宅 劣化対策:等級3、維持管理対策:等級2)

(第一面)

住宅の名称 ※

※ 印の欄は設計者が記入のこと

確認項目※	設計内容説明欄※			設計内容 確認欄
	項目	設計内容	記載図書	
劣化対策	外壁の構造等 (地面から1m)	・ 外壁の構造 <input type="checkbox"/> 通気構造等 <input type="checkbox"/> 真壁構造で軒の出が90cm以上あること。 (軒の出の長さ: cm) ・ 柱 <input type="checkbox"/> 製材 <input type="checkbox"/> 小径13.5cm <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1+小径12.0cm <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1の高耐久樹種名 () <input type="checkbox"/> 集成材等 <input type="checkbox"/> 小径13.5cm <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1+小径12.0cm <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1の高耐久樹種名 () <input type="checkbox"/> 薬剤処理 <input type="checkbox"/> 日本木材保存協会JIS適用品使用 () <input type="checkbox"/> その他 () ・ 柱以外の軸材 <input type="checkbox"/> 製材 (樹種) <input type="checkbox"/> 集成材等 (種類) <input type="checkbox"/> 薬剤処理 <input type="checkbox"/> 日本木材保存協会JIS適用品使用 () <input type="checkbox"/> その他 () ・ 合板 <input type="checkbox"/> 構造用合板等+薬剤処理(現場処理可) 構造用合板等の種類 () 薬剤処理 <input type="checkbox"/> 日本木材保存協会JIS適用品使用 () <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> K3以上の薬剤処理(工場処理可) 薬剤処理 <input type="checkbox"/> 日本木材保存協会JIS適用品使用 ()	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 伏図 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
土台	防蟻・ 防蟻処理	・ 土台に接する外壁下端に水切り <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> K3以上の薬剤処理(工場処理可) 薬剤処理 <input type="checkbox"/> 日本木材保存協会JIS適用品使用 () <input type="checkbox"/> 耐久性区分D1の高耐久樹種使用 (樹種名)	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/> 伏図	<input type="checkbox"/>
浴室・ 脱衣室 の防水	防水上の 措置	浴室 <input type="checkbox"/> 浴室ユニット(JISA4416) <input type="checkbox"/> 外壁軸組等の防蟻措置等 <input type="checkbox"/> 防水上有効な仕上げ <input type="checkbox"/> その他 () 脱衣室 <input type="checkbox"/> 防水上有効な仕上げ (方法) <input type="checkbox"/> 外壁軸組等の防蟻措置等 <input type="checkbox"/> その他 ()	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
地盤	防蟻措置	防蟻措置 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造のべた基礎等 <input type="checkbox"/> 土壌処理 (薬品処理 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無) (薬品名)	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 矩計図	<input type="checkbox"/>
基礎の高さ	基礎の高さ	・ 地面から土台下端までの高さ (mm \geq 400 mm)	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 計算書 <input type="checkbox"/> 基礎伏図 <input type="checkbox"/> 矩計図 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
床下防湿 換気措置	換気措置	<input type="checkbox"/> 基礎部開口 (外周部の設置間隔 m) (有効換気面積 cm ² \geq 300 cm ²) <input type="checkbox"/> ねこ土台 (有効換気面積 cm ² /m \geq 75 cm ² /m) <input type="checkbox"/> 基礎断熱 (床下換気孔を設置しない) 断熱材の種類 () 断熱材の厚さ () 断熱材の熱抵抗値 ()	<input type="checkbox"/>	
	防湿方式	<input type="checkbox"/> コンクリート (厚さ mm \geq 60 mm) <input type="checkbox"/> 防湿フィルム (厚さ mm \geq 0.1 mm) (種類 認定番号)		
小屋裏換気	小屋裏換気 の措置	<input type="checkbox"/> 小屋裏 有 (給気口の面積の割合:) (排気口の面積の割合:) 換気孔の位置 (給気口: 排気口:) <input type="checkbox"/> 小屋裏 無 (屋根断熱工法・その他の措置)	<input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 立面図 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

確認項目	設計内容説明欄			設計内容 確認欄
	項目	設計内容	記載図書	
維持管理	専用配管 埋込配管	排水管 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) 給水管 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) 給湯管 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) ガス管 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有)	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> 矩計図	<input type="checkbox"/>
	地中埋設管 打設	排水管 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) 給水管 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) 給湯管 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) ガス管 (<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有) <input type="checkbox"/> 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> 仕上表 <input type="checkbox"/> 平面図 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	専用 排水管	排水管の 清掃措置 ・ 便所 <input type="checkbox"/> 排水ますに隣接 <input type="checkbox"/> 掃除口 (<input type="checkbox"/> 露出又は開口有) ・ その他の水廻り <input type="checkbox"/> トラップ <input type="checkbox"/> 掃除口 (<input type="checkbox"/> 露出又は開口有)	<input type="checkbox"/> 仕様書 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	排水管の 性状等 (継手及び ヘッダーを 含む)	排水管等の 内 設置状態 <input type="checkbox"/> 平滑である (仕様等) <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> たわみ、抜け等が生じないよう設置 措置 () <input type="checkbox"/> その他 ()		
配管 点検口	主要接合部 等の 点検措置	<input type="checkbox"/> 排水管と設備機器の接合部 <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 開口有 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 給水管と設備機器の接合部 <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 開口有 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 給湯管と設備機器の接合部 <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 開口有 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 給水管とバルブ及びヘッダー <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 開口有 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 給湯管とバルブ及びヘッダー <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 開口有 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> ガス管とバルブ及びヘッダー <input type="checkbox"/> 露出 <input type="checkbox"/> 開口有 <input type="checkbox"/> その他 ()		
<input type="checkbox"/> 認定書等		認定書等の種類 () 認定番号 ()	<input type="checkbox"/> 認定書等	<input type="checkbox"/>